



FAMTENTS & RENTS

TENTES MEDIEVALES

Tentes médiévales à montants périphériques

Toutes les tentes médiévales à montants périphériques sont produites en version de base et en version étendue.

Les parois de toutes les tentes historiques avec poutres périphériques peuvent être soit fixées au toit, soit amovibles (c'est-à-dire suspendues par des crochets à une sangle sur le toit de la tente).

Toutes les tentes de cette catégorie (à l'exception de la tente Baldachyn) sont équipées en standard d'un auvent d'entrée.

TUDOR

La tente Tudor a un plan hexagonal.

Spécifications techniques

Version de base

diamètre de la tente à la base	3,00 m	4,50 m	6,00 m
diamètre de la tente sous le toit	2,40 m	3,60 m	4,80 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,00 m	2,55 m
hauteur de la tente au sommet	3,30 m	3,65 m	4,70 m

Version étendue

plan de la tente à la base	3,00 x 4,50 m	4,50 x 6,80 m	6,00 x 9,00 m
plan de la tente sous le toit	2,40 x 3,90 m	3,60 x 5,85 m	4,80 x 7,80 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,00 m	2,55 m
hauteur de la tente au sommet	3,30 m	3,65 m	4,70 m



HEROLD

La tente Harold a un plan octogonal.



Spécifications techniques

Version de base

diamètre de la tente à la base	3,00 m	4,50 m	6,00 m
diamètre de la tente sous le toit	2,40 m	3,60 m	4,80 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,00 m	2,55 m
hauteur de la tente au sommet	3,30 m	3,65 m	4,70 m

Version étendue

plan de la tente à la base	3,00 x 4,50 m	4,50 x 6,80 m	6,00 x 9,00 m
plan de la tente sous le toit	2,40 x 3,90 m	3,60 x 5,85 m	4,80 x 7,80 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,00 m	2,55 m
hauteur de la tente au sommet	3,30 m	3,65 m	4,70 m

WINDSOR

La tente Windsor a un plan dodécagonal.



Spécifications techniques

Version de base

diamètre de la tente à la base	3,00 m	4,50 m	6,00 m
diamètre de la tente sous le toit	2,40 m	3,60 m	4,80 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,00 m	2,55 m
hauteur de la tente au sommet	3,30 m	3,65 m	4,70 m

Version étendue

plan de la tente à la base	3,00 x 4,50 m	4,50 x 6,80 m	6,00 x 9,00 m
plan de la tente sous le toit	2,40 x 3,90 m	3,60 x 5,85 m	4,80 x 7,80 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,00 m	2,55 m
hauteur de la tente au sommet	3,30 m	3,65 m	4,70 m

LOUVRE

La tente Louvre a un plan dodécagonal (qui ne diffère de la tente Windsor que par les dimensions proposées).



Spécifications techniques

Version de base

diamètre de la tente à la base	5,50 m	7,00 m
diamètre de la tente sous le toit	4,50 m	6,00 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,30 m
hauteur de la tente au sommet	3,65 m	4,20 m

Version étendue

plan de la tente à la base	5,50 x 7,80 m	7,00 x 10,00 m
plan de la tente sous le toit	4,50 x 6,80 m	6,00 x 9,00 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,30 m
hauteur de la tente au sommet	3,65 m	4,20 m

LANDSKNECHT

La tente Landsknecht a un plan carré.



Spécifications techniques

Version de base

diamètre de la tente à la base	3,00 x 3,00 m	4,50 x 4,50 m	6,00 x 6,00 m
diamètre de la tente sous le toit	2,40 x 2,40 m	3,60 x 3,60 m	4,80 x 4,80 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,00 m	2,55 m
hauteur de la tente au sommet	3,30 m	3,65 m	7,00 m

Version étendue

plan de la tente à la base	3,00 x 4,50 m	4,50 x 6,80 m	6,00 x 9,00 m
plan de la tente sous le toit	2,40 x 3,90 m	3,60 x 5,85 m	4,80 x 7,80 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,00 m	2,55 m
hauteur de la tente au sommet	3,30 m	3,65 m	4,70 m

CANOPY

La tente Canopy a un plan carré et ce n'est qu'un toit sans murs et sans auvent d'entrée.



Spécifications techniques

plan de la tente à la base	3,00 x 3,00 m	4,50 x 4,50 m	8,00 x 8,00 m
plan de la tente sous le toit	3,00 x 3,00 m	4,50 x 4,50 m	8,00 x 8,00 m
hauteur des parois latérales	2,00 m	2,00 m	2,00 m
hauteur de la tente au sommet	3,65 m	3,90 m	5,20 m

Tentes médiévales à armature en roue à rayons

Les tentes médiévales à armature en roue à rayons ont toujours les parois latérales cousues étroitement, nous ne les proposons pas de avec des parois amovibles.

MERLIN

La tente Merlin a un plan dodécagonal.



Spécifications techniques

diamètre de la tente à la base	3,50 m	4,50 m	6,00 m
diamètre de la tente sous le toit	1,96 m	2,50 m	3,36 m
hauteur des parois latérales	1,75 m	2,00 m	2,50 m
hauteur de la tente au sommet	3,65 m	4,20 m	5,20 m

ARTHUR

La tente Arthur est une version allongée de la tente Merlin, elle a donc un plan essentiellement ovale.



Spécifications techniques

plan de la tente à la base	3,50 x 6,00 m	4,50 x 8,00 m
plan de la tente sous le toit	1,96 x 4,46 m	2,50 x 6,00 m
hauteur des parois latérales	1,75 m	2,00 m
hauteur de la tente au sommet	3,80 m	4,40 m

www.famtents.com

